

# HIÁNYPÓTLÁS

1. sz. melléklet

## Ajánlati adatlap és Nyilatkozat

### Felcsút Községi Önkormányzat Plató és emelőhátfalas teherautó beszerzés MFP-KKE/2020. pályázat keretében

#### Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve:	Pappas Auto Magyarország Kft
Ajánlattevő címe:	1133 Budapest Kárpát utca 21
Ajánlattevő adószáma:	10445952-2-44
Kapcsolattartó neve, beosztása:	Varga Viktória szalonvezető, transzporter értékesítő
telefonszáma:	+36 20 9847 916
e-mail címe:	viktoria.varga@pappas.hu

1. Ajánlatkérésükre az alábbi ajánlatot adjuk:

<b>Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF):</b>	12 177 110 ..... Forint
--	----------------------------

2. Nyilatkozuk továbbá, hogy az ajánlatkérésben szereplő

- kizáró okok hatálya alá nem tartozunk
- alkalmassági kritériumnak megfelelőnk
- az ajánlatban megadott DEUTEL emelőfal a kiírásban szereplő modellel minden paraméterében megegyező

Budapest \_\_\_\_\_, 2020. 06. 19.

Pappas Auto Magyarország Kft.  
felhatalmazott: Mercedes-Benz, smart, Lancia, Jeep  
kereskedés és szerviz, Kia hivatalos műtő, akkumulátor és szerviz,  
Fiat és Fiat Professional, valamint Fiat márkák értékesítés és szerviz,  
DAF szerviz, Leyo szerviz, OmniPlus szerviz  
1133 Budapest, Kárpát u. 21.  
Adóig. szám: 10445952-2-44  
Raiffeisen Bank Zrt. 10001008-00113155-00110008

**Cégszerű aláírás**

35

Melléklet: árazott költségbeclés



Mercedes-Benz

# Árazott költségbecslés – Felcsút Község Önkormányzata

Sprinter alváz 315 CDI RWD



A megjelenő kép csak illusztráció és eltérhet a konkrét ajánlattól, emiatt nem kötelező érvényű. Változtatás joga fenntartva!

Típus:	Sprinter alváz 315 CDI
Kiviteli azon:	90713313
Kerékképlet:	RWD
Meg.Össztömeg:	3500 kg
Modell:	Mercedes-Benz Sprinter VS30
Motorteljesítmény:	0 kW / (150 LE)
Tengelytáv:	3665 mm
Kormányzás:	bal oldal

## Információk az üzemanyag-fogyasztásra, a CO<sub>2</sub>-kibocsátásra és az energiahatékonyságra vonatkozóan WLTP értékek:

Üzemanyag-fogyasztás városi környezetben (városon belül (Low, 1. fázis)):	8,7 l/100km
Üzemanyag-fogyasztás város szélén (Medium, 2. fázis):	7,8 l/100km
Üzemanyag-fogyasztás országúton (High, 3. fázis):	8,2 l/100km
Üzemanyag-fogyasztás autópályán (Extra High, 4. fázis):	11,7 l/100km
Üzemanyag-fogyasztás, kombinált:	9,4 l/100km
CO <sub>2</sub> -kibocsátás, kombinált:	248 g/km



Mercedes-Benz

"A megadott értékek meghatározása az ellírt mérési eljárás alapján történt. A „WLTP-CO<sub>2</sub>-értékekről” van szó az (EU) 2017/1152, ill. az (EU) 2017/1153 végrehajtási rendelet 2. cikkének 3. pontja szerint. A tüzelőanyag-fogyasztási adatok ezen értékek alapján kerültek kiszámításra. Az áramfogyasztás meghatározása a 692/2008/EK rendelet alapján történt."

## Fényezés

MB 9147

artikfehér

Összeg: HUF

,-

## Széria-felszereltség

Összeg: HUF

AR2	Hídattétel $i = 3,923$	-,-
ED4	Zselés akkumulátor 12 V 95 Ah	-,-
ES0	Indításegítő akku-kivezetés	-,-
EY5	Mercedes-Benz segélyhívórendszer	-,-
EY6	Üzemzavar elhárítás	-,-
FF5	Szélvédő feletti rakodóhely	-,-
FJ4	Tárolórekesz a műszerpanel alatt	-,-
GD8	6-fokozatú manuális váltó, ECO Gear 360	-,-
IG4	Standard	-,-
IG5	Basic	-,-
J10	Sebességmérő óra, km/h	-,-
J58	Övbecsatolás-jelző a vezető számára	-,-
J65	Külső hőmérséklet-jelző	-,-
JA8	Oldalszél asszisztens	-,-
JH3	Kommunikációs modul (LTE) digitális szolg.hoz	-,-
K13	Üzemanyag tank, 71 liter	-,-
KP7	4th generation SCR emission control system	-,-
L94	Parkolófény elhagyása	-,-
LA2	Nappali menetfény asszisztens	-,-
LB2	Előkészítés oldalsó jelzőlámpákhoz	-,-
LE1	Adaptív féklámpák	-,-
M40	Generátor 14 V / 200 A	-,-
MJ8	ECO Start-Stop funkció	-,-
MT2	Emissziós szint Euro 6d-TEMP Gr. III	-,-
MU3	OM 654 DE 20 LA 110 kW (150 LE) 3800/min	-,-
Q11	Hossztartó erősítés	-,-
RD9	Abronsok gyártói megnevezés nélkül	-,-
RH2	Gumiabroncsok, 235/65 R16 C	-,-
RM7	Nyári gumiabroncsok	-,-
RR0	Alacsony gördülési ellenállású gumiabroncsok	-,-
RS3	Acél keréktárcsák 6,5 J x 16	-,-
SA5	Vezetőoldali légzsák	-,-
VF7	Szövet, Maturin fekete	-,-
XC1	COC-papírok, nem teljes	-,-
XG7	Megengedett öszt. 3.500 kg-ra növ./csökk. nélkül	-,-
XM1	Zajcsökkentési intézkedések	-,-
XU3	Táblák / Nyomtatványok, magyar nyelven	-,-
XW9	Control code, changeover WLTP	-,-
XZ0	Modellgeneráció 0	-,-
Z1N	NI homologizáció	-,-
Z2E	Nemzeti kivitel, EU - EFTA	-,-
Z4W	Gyártás Ludwigsfelde-ben	-,-



Mercedes-Benz

## Extrafelszereltség

nettó felárak HUF

C6L	Multifunkciós kormány	-,-
CB7	Stabilizációs szint, I. fokozat	82 900,00
E1D	Digitális rádió (DAB)	-,-
E3M	MBUX multimédia rendszer 7" érintőkijelzővel	231 800,00
F3F	Optimalizált középkonzol a segédvezető számára	-,-
F68	Külső tükör, fűthető és elektr. állítható	70 100,00
FR7	Elektromos előkészítés tolatássegítés számára	17 900,00
FS1	Szélesített tükörkar	11 700,00
H20	Hőszigetelő üvegezés körben	-,-
HH4	THERMOTRONIC automata klímaberendezés	122 000,00
J55	Utasülés biztonsági öv jelző berendezés	26 000,00
JF1	Esőszenzor	-,-
L13	Ködfényszórók kanyarbevilágítás funkcióval	53 800,00
MS1	Tempomat	75 200,00
R65	Pótkeréktartó az alvázvég alatt	21 900,00
R87	Pótkerék	32 400,00
S23	Kétszemélyes kísérőülés	108 900,00
SA6	Légszák a segédvezető oldalon	115 300,00
SB1	Komfort vezetőlülés	39 000,00
Y43	Hidraulikus járműemelő	-,-

## Jármű árak

	<b>Összeg: HUF</b>
Jármű alapára:	8 777 000,00
Fényezési ár:	-,-
Extrafelszereltségek ára:	1 008 900,00
<b>Jármű-ár nettó (gyári)</b>	<b>9 785 900,00</b>
Ajánlati ár:	8 612 000,00
Tolatókamera utólagos szerelése a felépítményre (radar felszerelésre az emelőfal miatt nincs hely)	275 000,00
Üléshuzat	60 000,00
Sárga villogó bejegyzés, állandó 12V kiépítés	78 000,00
Üzembe helyezés	118 110,00
Gumiszőnyeg az utastérbe:	28 000,00
Felépítmény mellékelt részletezés szerint:	2 880 000,00
Felépítmény engedélyeztetése, komplett jármű vizsgáztatása:	126 000,00
<b>Komplett jármű ajánlati ára a kért paramétereknek megfelelően:</b>	<b>12 177 110,00</b>

Az ajánlati ár NEM tartalmazza az ÁFÁ-t (27%)

Szállítási határidő: rendeléstől számítva kb 3 hónap, gyári visszaigazolás függvényében, plusz a felépítményezés időszükséglete

Garancia: A Gyártó által biztosított 24 hónapos Mercedes-Benz Új Gépkocsi garancia lejáratát követően további 24 hónap, de legfeljebb összesen 120 000 km növelt jármű javítási garancia



Mercedes-Benz

**Integrált szerviz Csomag (ISP):** 4 év vagy 120 000 km (amelyik feltétel előbb teljesül) időtartamon és futásteljesítményen belül valamennyi - a gyártó által előírt - karbantartási munka díjtalan elvégzése felhatalmazott MB szervizpartner műhelyében

**Szervizintervallum:** Olajserviz Plus/ Karbantartás az ASSYST szervizintervallum kijelző szerint az üzemeltetési körülmények függvényében

**Ajánlat érvényessége:** 180 nap

Az ajánlatban megadott árak a jelenleg érvényben lévő árlisták alapján kerültek kiszámításra. A méret- és súlyadatok a szériakivitelre vonatkoznak. A jármű kiviteli leírása csak átmeneti, a végleges kivitel csak az adás-vételi szerződés után kerül lezárásra.



Mercedes-Benz

## Műszaki adatok

### Méretetek és Tömegek

#### Típus

Hajtás	RWD
Tengelytáv	3665 mm

#### Tömeg

##### Alváz-/üres tömeg:

Elsőtengely (üres)	1346 kg
Hátsótengely (üres)	548 kg
Önsúly össz. (extrákkal)	1893 kg

##### Maximálisan megeng. tömegek:

Elsőtengely	1650 kg
Hátsótengely	2250 kg

Teherbírás: 1607 kg

Megengedett össztömeg: 3500 kg

Megengedett össz-gördülőtömeg: 5500 kg

Gépkocsi tömege a konfiguráció alapján a vezetővel (75kg) és feltöltött tüzelőanyag-tartállyal együtt.

#### Motor

**MU3**

Lökettérfogat cm <sup>3</sup>	1950
Teljesítmény kW / LE	0 / 150
Max. Nyomaték von	0 Nm at 0 F/perc

#### Váltó

Kód	GD8
Röviden	6-fokozatú manuális váltó, ECO Gear 360

## Varga Viktória részére

Tárgy: **Árajánlat**

Tisztelt Hölgyem !

Megköszönve érdeklődését, **a 3665 mm tengelytávú SPRINTER típusú 3,5 t össztömegű tggk. alvázra szerelhető plató-ponyvás felépítményre és emelőhátfalra az alábbi ajánlatot adjuk :**

### Fő méretei :

	( külső / belső )
hossz	3760 / 3 700 mm
szélesség	2100 / 2 040 mm
oldalfal magasság	400 mm
mellfal magasság	500 mm
oldalfal vastagság	25 mm
ponyva magasság	2 000 mm

### Kivitel :

- tüzihoganyzott acél segédalváz
- Eloxált alumínium plató keret
- 400 mm magas eloxált alumínium oldalfal, osztott kivitelben
- 500 mm magas alumínium mellfal
- 15 mm METSA TOP impregnált csúszásmentes rétegelt lemez padlózat ( növelt kopás állóságú, 240 g/m<sup>2</sup> 3 rétegű fólia bevonattal)
- elől-hátul csavarozott oszlopok ,
- 2000 mm magas , egyenes tetős acél ponyvatartó váz, közbenső hosszanti felső kivehető alumínium cső hossztartókkal
- 3 sor ponyvatartó lécz
- belföldi ponyva: osztrák Sattler ponyva alapanyagból ( választott színben)
- az emelőhátfal fölé gázteleszkópokkal szerelt kitolható pillangó ajtó, esővetővel
- tető légtérelő
- Műanyag sárvédő. Sárcsapó gumival

## 2. DAUTEL DFL 750 típusú emelőhátfal

- Alumínium emelőlap ( 1605 mm) ,
- 12 V elektromos rendszer
- 2 emelő és 2 billentő munkahenger
- Üzembe helyezés előtti munkavédelmi vizsgálat
- Kétkezes vezérlés műanyag dobozban a felépítmény alatt
- lábvezérléses távkapcsoló
- legördülés gátló
- Villogó lámpa, zászló
- Súly: ca: 180 kg
- teherbírás: 750 kg / 500 mm-nél

Vállalási ár : **2.880.000 Ft + ÁFA**

opció:

BAR BC 750S2 típusú emelő felár: 280.000 Ft + ÁFA

**A vállalási ár tartalmazza az emelő hátfal üzembe helyezés előtti munkavédelmi vizsga költségeit is.**

**Határidők:**

**Felkészülési idő , tervezés és anyag beérkezés ( emelő hátfal) :** A megrendelés után 6-8 hétre

**Gyártási határidő:** A felkészülési idő és a jármű egyeztetett időben történő beérkezése után a gyártás ütemezés szerint .

**Engedélyeztetés:** A szükséges járműokmányok beérkezése után az államigazgatósági eljárásokra vonatkozó hatályos jogszabály szerinti határidőre. (max 22 munkanap) ,amely ellenőrzési körünkön kívül áll, ráhatásunk nincs.

**Engedélyeztetés: 40.000,-Ft + ÁFA**

**Vizsgáztatás adatlapra, igény esetén : 86.000,-Ft + ÁFA ( az NKH által adott munkanapon )**

**Garancia:** Az általunk elvégzett munkákra 2 év teljes körű garanciát vállalunk, ha az üzemeltető a felépítményt rendeltetésének megfelelően használja és évenkénti előírt felülvizsgálatra behozza a járműveket.


A garancia telephelyünkön érvényesíthető!

Vecsés, 2020. június 11.



## ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

--- Alulírott **Parragi Péter születt Parragi Péter** (született: Pécs, 1980. december 12., anyja neve: Ruppert Judit Margit) 2049 Diósd, Tátika utca 6/a. szám alatti lakos, mint a **Pappas Auto Magyarország Kereskedelmi és Szervíz Kft.** (székhelye: 1133 Budapest, Kárpát utca 21., cégjegyzékszám: 01-09-065051, adószám: 10445952-2-44) képviselőre jogosult **más munkavállalója** a társaságot akként jegyzem, hogy a társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, nyomtatott vagy előbélyezett cégneve, rövidített neve alá nevemet egy másik képviselőre jogosult személlyel **együttesen** az alábbiak szerint írom -----



.....  
**Parragi Péter**



### **dr. Hoffmann Vladimír közjegyző**

H-1093 Budapest, Mátyás utca 20. I/3.

Tel.: +36 1/219-5952, +36 1/219-5953; Fax: +36 1/210-8623

Levelezési cím: 1462 Budapest, Pf. 756.


Ügyszám: 11084/H/5/2017.

--- Alulírott doktor Gulyás Noémi mint doktor Hoffmann Vladimír budapesti közjegyző mellett működő közjegyzőhelyettes tanúsítom – **Parragi Péter születt Parragi Péter** (született: Pécs, 1980. december 12., anyja neve: Ruppert Judit Margit) 2049 Diósd, Tátika utca 6/a. szám alatti lakos, magyar állampolgár, aki személyazonosságát az előttem felmutatott személyi igazolvány típusú 056561NA számú igazolványával, lakcímét a 943032 LE számú lakcímet igazoló hatósági igazolványával igazolta – ezen az „Aláírási Címpéldány” megnevezésű okiraton szereplő aláírásának valóságát. -----

--- *A közjegyzőhelyettes a személyazonosság ellenőrzésével érintett felet előzetesen tájékoztatta az ellenőrzés céljáról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői közreműködés megtagadásának kötelezettségéről és a Közjegyzőkről szóló törvény 122. § (8) bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről.* -----

--- Az aláírási címpéldány önmagában a képviselői jog igazolására nem alkalmas. -----

--- Kelt Budapesten, 2017. (kettőezer-tizenhetedik) év január hónap 04. (negyedik) napján ----



dr. Gulyás Noémi  
közjegyzőhelyettes

## ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott Fodor Tibor (anyja neve: Mátyás Zsuzsanna), mint a **Pappas Auto Magyarország Kereskedelmi és Szervíz Kft. cégjegyzésre felhatalmazott munkavállalója** a társaságot akként jegyzem, hogy a társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott nevéhez nevemet egy másik aláírásra jogosult személlyel **együttesen** írom az alábbiak szerint:



-----  
**Fodor Tibor**




**Dr. KÁDÁR ZSUZSANNA**  
közjegyző  
1114 Budapest, Ulászló u. 21.  
Telefon: 381-0405, 381-0407  
[drkadar@drkadar.hu](mailto:drkadar@drkadar.hu)  
KRID: 342479118 (MOKKIT)

Ügyszám: 11035/Z/1554/2020.

Alulírott közjegyzőhelyettes tanúsítom, hogy ezt az okiratot **Fodor Tibor** (Budapest, 1980. március 27., anyja neve: Mátyás Zsuzsanna) 2049 Diósd, Szamos utca 3. B épület cím alatti lakos, aki személyazonosságát a 399233AE számú személyazonosító igazolványával, lakcímét a 409706 LH számú lakcímet igazoló hatósági igazolványával igazolta, előttem saját kezűleg írta alá. -----

Az Ügyfél tudomásul vette a közjegyzőhelyettes tájékoztatását A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (2)-(10) bekezdéseiben foglaltakról, vagyis a személyazonosság online ellenőrzésére vonatkozó rendelkezésekről. -----

Kelt Budapesten, 2020. (kettőezer-huszdik) év május hó 27. (huszonhetedik) napján. -----



**dr. Földi Ágnes Fanni**  
közjegyzőhelyettes