

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. május 28. napjára összehívott soros, nyílt testületi ülésére**

13.napirendi pont

Előterjesztés címe és tárgya:

Beszámoló a Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2024. évi tűzvédelmi tevékenységéről

A tárgykört rendező jogszabály:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
- a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény

Előterjesztő: *Bárányos Csaba polgármester*

Az előterjesztést készítette: *Dr. Fehér Diána aljegyző*
Hidasi-Nagy Adrienn jegyzőkönyvvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény 30. § (5) bekezdése alapján a Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság részéről Lugosi András tűzoltó főhadnagy a 2024. évben végzett szakmai tevékenységükről szóló beszámolót elkészítette.

A beszámoló előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassák meg, és a határozati javaslatot fogadják el.

Tabajd, 2025.május 23.

Tisztelettel:



Határozati javaslat:

**Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2025. (V.28.) határozata**

**a Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2024.évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló
beszámolójáról**

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2024.évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta és azt tudomásul vette.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester



KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
TATABÁNYAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
TATABÁNYAI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

Szám:

Jóváhagyom!

Tatabánya, 2025.

Sári Ákos tűzoltó ezredes
igazgató

BESZÁMOLÓ

A Tatabányai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2024. évi tevékenységéről

Készítette!

Tatabánya, 2025.március...

Lugosi András tű. fhdgy.
mb. tűzoltóparancsnok-helyettes

Tartalomjegyzék

- I. Bevezetés**
- II. A tűzoltásokról és műszaki mentésekről**
 - 1. Működési területünk jellemzői
 - 2. Káresetek
 - 3. Kéménytűzek alakulása
 - 4. Szén-monoxid mérgezés
 - 5. Riasztás, riasztási fokozatok
 - 6. Működési területen kívülre történt riasztások
 - 7. Kiemelt erőt, eszközt igénylő tüzeset, káresetek
- III. Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések**
- IV. Az állomány képzése, képzettsége**
- V. Tűzvédelem, hatósági tevékenységben részvétel**
- VI. Együttműködés az önkéntes tűzoltó egyesületekkel (továbbiakban: ÖTE)**
- VII. Az ÖTP-nél végzett felügyeleti tevékenység**
- VIII. Polgári védelmi tevékenység**
 - 1. Árvízvédelem
 - 2. Hatósági szakterület
 - 3. Melegedő és befogadó helyek ellenőrzése
 - 4. Belterületi vízelvezetők ellenőrzése
 - 5. Belterületi fák, fasorok ellenőrzése
 - 6. Kockázati helyszín ellenőrzése
 - 7. Egyéb ellenőrzések
 - 8. Lakosságriasztó eszközök ellenőrzése
 - 9. Általános lakosságfelkészítési szakterület
 - 10. Különleges jogrend alkalmazására való felkészülés
 - 11. Védelmi igazgatási feladatok
- IX. Gyakorlatok**
- X. Ügyeleti tevékenység**
- XI. Társszervekkel, önkormányzatokkal való együttműködés tapasztalatai, értékelése**
- XII. A működés tárgyi feltételei**
 - 1. Műszaki és technikai állapotok bemutatása
 - 2. Munkavédelmi, tűzvédelmi tevékenység
 - 3. Szakfelszerelések és egyéni védőeszközök helyzete
- XIII. Sporttevékenység**
- XIV. A következő év feladatai**

I. Bevezetés

A Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban Tatabányai HTP) a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: igazgatóság), Tatabányai Katasztrófavédelmi kirendeltségének (továbbiakban: kirendeltség) helyi szerve. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30.§. (1) alapján a hivatásos tűzoltóság a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve. A tárgyi évben Tatabányai HTP a tűzoltási és műszaki mentési feladatok mellett, polgári védelmi tevékenységet, és hatósági részfeladatokat végezett. Működési területén ellátta egy önkormányzati tűzoltóság (továbbiakban: ÖTP), működési területén, de vármegyén kívül található egy önkormányzati tűzoltóság és 15 tűzoltó egyesület (továbbiakban: ÖTE) szakmai irányítását, illetve felügyeletét. A Tatabányai HTP 29 településen végez mentő tűzvédelmi tevékenységet. Feladatait a hatályos jogszabályok, belső szabályozók alapján végezte.

II. A tűzoltásokról és a műszaki mentésekről

1. Működési területünk jellemzői

Működési területünk 29 települést foglal magába. A területen vezet keresztül az 1-es számú főút és az M1-es autópálya. Ezek mind nagy személy- és teherforgalmat bonyolítanak le.


A Tatabányai HTP 2 gépjárműfecskendővel, egy vízszállítóval, egy emelőkosaras gépjárművel, egy daruval, egy erdőszeres gépjárművel, egy műszaki mentővel és egy teherautóval rendelkezik.

2. Káresetek

A Tatabányai HTP 991 káreseményhez került riasztásra, ez a 2023-as 1162-es esetszámhoz képest csökkenést mutat.


Tatabányai HTP káresethez történt riasztásai

A Tatabányai HTP-n a 991 riasztásból 592 esetben műszaki mentéshez, 399 esetben tüzesethez történt. Az elmúlt évek adatait vizsgálva - 1162 riasztásból 425 tüzeset és 737 műszaki mentés – látható, hogy az éves esetszám csökkent.



A tüzesetek száma 399 volt, ami minimális csökkenést mutat az előző évhez képest.
A műszaki mentések száma 592 volt, ami jelentős csökkenést mutat az előző évhez képest.
A téves jelzések száma 261 volt, ami csökkenést mutat az előző évhez képest.
A kiérkezés előtt felszámolt káresemények száma 103 volt, ami minimális emelkedést mutat az előző évhez képest.


A műszaki mentések számának csökkenése annak tudható be, hogy az előző évhez képest a szélsőséges időjárás okozta viharkárok felszámolása kapcsán kevesebb tűzoltói beavatkozásra volt szükség. A kiérkezés előtt felszámolt események növekedése, az egyre jobban elterjedő gondos órák használatából fakad.



A káresemények fajtáinak alakulása az elmúlt évek vonatkozásában

A szabadtéri tüzek száma az elmúlt évekhez viszonyítva csökkenést mutat. Működési területünk vonatkozásában, jellemzően a szabadtéri tüzek időszakában lehulló csapadék megfelelő mennyisége miatt csökkent a szabadtéri tüzek száma.


Az erdő és vegetációs területek tüzeinek a száma jelentős változást nem mutat.




A műszaki mentések közé tartozó közúti balesetek száma - a káresemények éves számához viszonyítva - tárgyi évben hasonlóan magas, mint az előző években. Ennek oka, hogy a Tatabányai HTP működési területén lévő 1-es számú főútvonal és az M1 autópálya túlterhelt.




A közúti balesetek során megsérült és elhunyt személyek száma a működési területünket átszelő M1 autópálya, a főútvonalak és közutak forgalmának növekedésével párhuzamosan emelkedik.




Időjárásunkra egyre jellemzőbb a hirtelen kialakuló viharokkal járó nagy mennyiségű csapadék, ami évről-évre komoly feladatokat ad a készenléti szolgálatot ellátó állománynak. Az adatokból látszik, hogy az elmúlt évben kevesebb elemi csapás – viharkár eseményt kellett felszámolni.



Továbbá jellemző időjárásunkra az erős szelek kialakulása, ami elsősorban fakidölések számában mutatkozik meg. A fakidölések felszámolása az elmúlt évben és az azt megelőző években az alábbiak szerint alakultak.



A hirtelen, nagy mennyiségben lezúduló csapadék okozta vízkárok felszámolása az elmúlt évben és az azt megelőző két évben az alábbiak szerint alakultak.



A fenti adatok szerint a tárgyi évben a természeti viszonyok okozta káresemények vonatkozásában az előző évhez képest csökkent, összességében közepes évet zártunk. Tárgyi év során elsősorban a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék okozott káreseményeket, a korábbi év erős széllel járó viharai ritkábban fordultak elő, ezért a fakidölések száma és az elemi csapás – viharkár események száma kevesebb volt.

Riasztási fokozatok

A tényleges riasztások száma 2024-ben 991 darab volt.

A riasztási fokozatokat tekintve 2024-ben II kiemelt fokozatban indultak egységeink 22 esetben, III. kiemelt fokozatban, 20 esetben, és IV. kiemelt fokozatban, 3 esetben. A többi riasztás I_ es fokozatban történt.

3. Kéménytűzek alakulása

A Tatabányai HTP hét esetben vonult kéménytűzhez. Az előző évi hat kéménytűzhez képest összességében nincs jelentős változás a riasztások számában. A Tatabányai HTP helyszínén lévő tűzoltásvezetője, a kémény és ezáltal a tüzelőberendezés használatát minden esetben megtiltotta. A kéményt újra használni csak a szolgáltató műszaki felülvizsgálatát követően, annak megfelelő minősítése esetén lehet, így kisebb valószínűséggel történik újra ilyen jellegű esemény a kémény nem megfelelő tisztíttósága miatt. Sérült, vagy halálos áldozat nem volt.

4. Szén-monoxid mérgezés

A Tatabányai HTP 6 esetben vonult szén-monoxid szivárgáshoz, minden esetben rekonstruálva a helyszínt, megkeresve a szivárgás forrását.. Személyi sérülés nem történt, halálos áldozat nem volt.

5. Működési területen kívülre történt riasztások

A Tatabányai HTP több esetben került riasztásra működési területén kívülre, úgy mint a Vas vármegyében Csöngye és Kenyeri települések között tomboló érdőtűz oltásában is 2 gépjárművel, összesen 6 fővel vett részt a tűzoltóság.

6. Kiemelt erőt, eszközt igénylő tüzeset, káresetek

December 9 – én Tatán egy körülbelül 150 négyzetméteres, fémvázás, fémlemez borítású, többféle hőszigetelő anyaggal tömött szendvicsszerű falazattal rendelkező épület égett. Az épületben egy 2,8 tonnás kisteherautó volt, ami teljesen kiégett. A tűzoltók a hálózati feszültségről az épületet leválasztották, és a tüzet négy "C" és egy „H” sugárral eloltották. Az épületből egy db 11,5 kg-os Propan-Bután gázpalackot és egy camping gázpalackot távolítottak el. Az épületen belül használt és új motorolaj, egyéb kenőanyagok voltak kb. 200 liternyi mennyiségben, melynek egy része égett. Az oltást végzők habbal borították be az olajat. A tűz oltása II. –es kiemelt fokozatban történt.

III. Szakmai felügyeleti tevékenység

A Tatabányai HTP vonatkozásában a vezetők által végrehajtott ellenőrzések a készenléti állomány szolgálat-ellátására, gyakorlati- és elméleti felkészültségének felmérésére, továbbá a laktanyaépület és berendezéseinek, tűzoltó szak- és védőfelszerelések, továbbá a járművek állapotára irányultak. Az éves ellenőrzési tervben rögzített ellenőrzéseket a tűzoltóparancsnok, szükség esetén a műszaki biztonsági tiszt bevonásával végrehajtotta. Terven felüli ellenőrzésekről ellenőrzési naplóbejegyzés készült. Az ellenőrzések dokumentálása megfelelő volt, az ellenőrzési naplóbejegyzések havi zárással a Tatabányai Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltósági felügyelője részére megküldésre kerültek. Az ellenőrzések során szerzett tapasztalatok alapján a vezetők a feltárt hibák és hiányosságok megszüntetésére dokumentált intézkedéseket fogantatosítottak.

A KEVM KI és a Tatabányai KvK által a Tatabányai HTP működési területén végrehajtott ellenőrzések tapasztalatait a vezetői állomány elemezte és jellemzően a napi pontosítás alkalmával

ismertette az alárendelt irányító állománynak. A napi pontosítást szolgálatváltás és a napi képzés között, illetve a képzés szünetében hajtottuk végre. Az év során kiemelt figyelmet fordítottunk a határidők betartására és a szolgálatparancsnokok közötti információáramlás erősítésére. A Tatabányai HTP szolgálatparancsnoki állománya nagyobb együttműködését, annak hatékonyabbá tételét tűztük ki célul a szolgálatszervezés vonatkozásában. Kiemelt cél volt, hogy fejlesszük a személyi állomány elméleti tudását, ill. gyakorlati készségét, fokozott figyelmet fordítsunk az újonc tűzoltó állomány felkészültségének növelésére. Az elméleti felkészültség növelésére fordított figyelem az állomány félévzáró és évváró elméleti vizsgaeredményei tekintetében 90% feletti volt.

A Tatabányai HTP-n 42 tervezett ellenőrzés került végrehajtásra. A HTP-n ezzel párhuzamosan 41 alkoholszondás ellenőrzés keretében került az állomány munkára képes állapota ellenőrzésre.

Az ellenőrzések tervezése az előző év tapasztalatait figyelembe véve történt, az ellenőrzések dokumentálása végrehajtásra került. Az ellenőrzések során megállapításra került, hogy a szolgálati tevékenység színvonala javult az előző évhez képest. Fokozott hangsúlyt fektettünk a feltárt helyi, illetve a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Mobil Ellenőrzési Osztálya által országosan feltárt hiányosságokra alapuló felkészítésre.

A Tatabányai HTP működési területén lévő önkormányzati tűzoltóságokat összesen 6 alkalommal vontuk szakmai ellenőrzés alá. Az Oroszlány és a Bicske ÖTP szakmai irányítása és az önkormányzati tűzoltók felkészültsége jó, felszereléseik korszerűek és karbantartottak. A vezetői irányítás, szervezettség megfelelő. A tűzoltók rendelkeznek a megfelelő képesítéssel.

IV. Az állomány képzése, képzettsége

A Tatabányai HTP-n a beosztásokat megfelelő végzettséggel rendelkező munkatársak látták el. A hivatali munkarendben dolgozó tisztii állományból hiányzott a parancsnok helyettes, a HTP-n felmerülő feladatokból a Kirendeltség tűzoltósági felügyelője vállalt át részfeladatokat. A készenléti szolgálatot ellátó állomány tisztii beosztásai közül egy rajparancsnoki hely szintén feltöltetlen volt, a beosztás betöltése megbízással történt. A szerparancsnoki, különlegesszer-kezelő beosztások nagyrészt betöltöttek. Az utánpótlás nevelésre folyamatosan komoly hangsúlyt fektetünk. A beszámoló évében a tűzoltók képzése folyamatos volt, a kiképzési tervben foglaltak maradéktalanul végrehajtásra kerültek. Terven felüli képzés végrehajtására a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság feladatszabása alapján, az országos tapasztalatokat elemezve, szükség szerint került sor. A képzéshez szükséges oktatási eszközök és megfelelő helyiség biztosított. Az elméleti és gyakorlati tudás számonkérése megtörtént. Az állomány eredményei jelentős fejlődést mutatnak. Az elméleti felkészültség fejlesztésére fektetett fokozott hangsúly eredményes volt.

V. Tűzvédelem, hatósági tevékenységben részvétel

A tárgyi évben részt vettünk hatósági eljárásokban. Jellemzően használatbavételi, engedélyezési eljárás során a készenléti állomány a tűzoltó vízforrások ellenőrzését, működőképességét vizsgálta.

A tűzvizsgálatok kapcsán a tűzoltásvezető megkezdi a halaszthatatlan cselekmények elvégzését, szükség esetén a terület lezárását, bizonyítékok megőrzését rendeli el, hajtja végre.

A Tatabányai HTP közúti és vasúti veszélyes áruszállítási ellenőrzéseket a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által meghatározott ütemterv szerint hajtja végre (közúti telephelyi, nappali-éjszakai, társszervekkel közös, több területi szerv által összehangolt).

A helyismereti- és begyakorló gyakorlatokon a HTP állománya minden alkalommal vizsgálata a beavatkozás feltételeinek megvalósulását az előírásoktól való eltérés esetén értesített a Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági osztályát.

A tárgyévi elején a működési területen előforduló szabadtéri kockázati helyszínek feltárással segítette a szabadtéri tüzek kialakulási kockázatának csökkentését.

VI. Együttműködés az önkéntes tűzoltó egyesületekkel (továbbiakban: ÖTE)

Az önkéntes tűzoltó egyesületekkel rendszeres a kapcsolattartás. 2013-tól egyre nagyobb hangsúlyt kap az éves gyakorlattervek kidolgozása során, hogy az ÖTE-ket is bevonjuk ezekbe. Az elmúlt évben, főleg az ÖTE-k szakfelszereléseit mértük fel és tettünk javaslatot a káresetek tükrében a következő pályázatokon eszközbeszerzésre (láncfűrész, műszaki mentés eszközei, egyéni védőeszközök), ezenkívül a tűzoltótechnika-kezelői végzettségek száma is nagy százalékban gyarapodott az ÖTE-knél, melyeknek a szakmai előképzése és felkészítése a tatabányai laktanyában zajlott a tűzoltói állomány közreműködésével. A rezsiköltségek megemelkedésével jellemzően az Egyesületek pályázataik során a tűzoltószertárak fenntartására fókuszáltak, illetve a gépjárműveik karbantartottságára, így a pályázataikat is e vezérelni szerint nyújtották be. Így az Egyesületek stabil működésére is hangsúlyt fektettünk, ezért a működési költségekre történő pályázás lehetőségét is előtérbe helyeztük a számukra.

VII. Az ÖTP-nél végzett felügyeleti tevékenység

A Tatabányai HTP működési területén lévő önkormányzati tűzoltóságokat összesen 6 alkalommal vontuk szakmai ellenőrzés alá. Az Oroszlány és a Bicske ÖTP szakmai irányítása és az önkormányzati tűzoltók felkészültsége jó, felszereléseik korszerűek és karbantartottak. Működési területünkön található ÖTP-k mindegyikével tartottunk közös helyismeretet és begyakorló gyakorlatot. Az ÖTP-k szakmai tevékenységét negyedévente ellenőrzés keretében vizsgáltuk. Az ÖTP-k megfelelően végezték a tevékenységüket, az ellenőrzés során súlyos hiányosságot nem tártunk fel, a kisebb hibákat az ellenőrzés időtartama alatt pótolták.

VIII. Polgári védelmi tevékenység

A polgári védelmi szakterület elsődleges feladata a települések valós veszélyeztetettségén alapuló rendszeres kockázatértékelése és katasztrófavédelmi osztályba sorolása. A besorolás a települést érintő valamennyi veszélyeztető hatás komplex elemzése alapján, kockázatbecslés útján került megállapításra. Leginkább figyelembevett veszélyeztető tényezők a Kirendeltségen az árvíz, a földrengés, a rendkívüli időjárás során kialakult helyzetek, a veszélyes üzemek, valamint a veszélyes áruk közúti és vasúti szállítása.

1. Árvízvédelem

A települések árvízi veszélyeztetettségét figyelembe véve kerültek kidolgozásra a Kirendeltségen az árvízi felelősségi körzetek. A HELIOS polgári védelmi nyilvántartó rendszer (polgári védelmi adattár) feltöltését a Kirendeltség végrehajtotta. Az adattár vezetése és kitöltése folyamatos, megfelelő alapot nyújt a vezetői döntések előkészítéséhez. A katasztrófavédelem kirendeltségi operatív törzseibe, valamint a védelmi bizottságok katasztrófavédelmi munkacsoportjába kijelölt (katasztrófavédelmi) állomány részére a felkészítés megtörtént.

2024. évben, szeptemberben szükség volt bevezetni 24-24 órás készenléti szolgálatot a Dunán végig sörprő árhullám miatt, mert nagy létszámban részt vett a HTP állománya a védekezésben.

2. Hatósági szakterület

A hatósági tevékenység is szerves részét képezi immár a tevékenységünknek. Ennek keretében mind tűzvédelmi, mind polgári védelmi hatósági tevékenységet végeztünk a katasztrófavédelmi megbízottak részvételével. Illetve az éves gyakorlattervünk alapján a környező gyárak, üzemek területén helyismereti foglalkozás során integrált hatósági szemmel ismerjük meg a tűzvédelmi sajátosságokat, tárjuk fel az esetleges tűzvédelmi hiányosságokat.

A belső szabályozás alapján a kéménytűz és a CO mérgezéseknél a hatósági eljárások alapját képező helyszíni jegyzőkönyvet a kitérő tűzoltó egység vezetője veszi fel, illetve adott esetben intézkedik a tűzleberendezések használatának letiltásáról. A tűzcsapellenőrzéseknél készült pontos jegyzőkönyvek nagymértékben segítik a katasztrófavédelmi kirendeltség hatósági munkáját.

Részt vettünk hatósági eljárásokban, több esetben használatbavételi engedélyezési eljárás során, a készenléti állomány a tűzoltó vízforrások ellenőrzését, működőképességét vizsgálta vagy jelerősséget mért különböző ipari létesítményekben. Azonosítottunk szabadtéri kockázati helyszíneket, ahol rendezetlen épített vagy természetes környezet került kijelölésre. Itt gyakran fordulnak vagy fordulhatnak elő szabadtéri tüzesetek, így ezek megelőzése prioritást élvez. A tűzvizsgálatok kapcsán, a tűzoltásvezető megkezdi a halaszthatatlan cselekmények elvégzését, szükség esetén a terület lezárását, bizonyítékok megőrzését rendeli el, hajtja végre.

3. Melegedő és befogadó helyek ellenőrzése

A nyári hónapokra, hőhullámokra való felkészülés keretében aktualizáltuk a klimatizált épületek, helyiségek listáját, valamint előkészítettük a lakossági tájékoztatókat a kánikula idején alkalmazandó magatartási szabályokra vonatkozóan. Téli hónapokban ellenőrzésre kerültek a melegedésre kijelölt helyiségek, veszélyesnek minősített útszakaszok, valamint a védekezés, beavatkozás és helyreállításban határozattal lebiztosított technikai eszközök.

4. Belterületi vízelvezetők ellenőrzése

A belterületi vízelvezető rendszerek bejárására az év során, a működési területünkön (ill. a kirendeltség illetékesség területén) lévő települések egy részén megtörtént.

5. Belterületi fák, fasorok ellenőrzése

Belterületi fák, fasorok ellenőrzésére is jelentős figyelmet fordítottunk. Az ellenőrzéseken az önkormányzatok munkatársai is részt vettek.

6. Kockázati helyszín ellenőrzése

Az M1-es autópálya vonatkozásában ellenőrzésre kerültek a technikai eszközök. A téli időjárásra való felkészülés során az ellenőrzések október végéig végrehajtásra kerültek.

Vis maior igény bejelentése után a 9/2011 (II.15.) Kormányrendelet alapján a meghatározott időpontig az ellenőrzéseket végrehajtottuk az önkormányzatok és a Komárom- Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály valamint az esetenként bevont társszervek segítségével.

7. Egyéb ellenőrzések

Polgári védelmi káreseti helyszíni szemlére és földtani veszélyforrások ellenőrzésére az elmúlt évben nem került sor.

8. Lakosságriasztó eszközök ellenőrzése

Az arra kötelezett településeken a kiépített lakossági riasztó rendszerek működnek, ellenőrzésük rendszeres.

9. Általános lakosságfelkészítési szakterület

A települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása alapján az önkormányzatokkal közösen átszervezésre kerültek a polgári védelmi szervezetek. 2024. évben tovább folytatódott a polgári védelmi szervezetek felkészítése, amelyet online formában, digitális tananyag és törzsvezetési gyakorlat keretében valósítottunk meg. A téli időjárásra való felkészülés keretében több települési mentőszerve-

zet tartott gyakorlatot, melyben a melegedőhelyek berendezésével és az elhelyezéssel kapcsolatos feladatokat gyakorolták be.

10. Különleges jogrend alkalmazására való felkészülés

A Tatabányai KVK, és ennek részeként a HTP rendelkezik készenlétbe helyezési és riasztási rendel. A berendelési kartonok - amik tartalmazzák az adatokat, a kiértesítési címeket - változását folyamatosan követjük. A híradóügyeleten az állomány tagjainak berendelési kartonjai naprakészek, különleges jogrend elrendelésekor 2 órán belül a teljes állomány berendelhető. A kiértesítési terv és a kartonok soron kívül felülvizsgálásra kerültek. A telekommunikációs eszközök kiesésével is számolunk, erre tervet készítettünk, ami alapján megoldott az állomány szolgálati helyére történő mozgása.

11. Védelmi igazgatási feladatok

A tűzoltóság részt vett a helyi védelmi bizottságok éves munkaterveinek elkészítésében, biztosítva ezzel a katasztrófavédelmi feladatok érvényre juttatását.

A helyi védelmi bizottság (továbbiakban: HVB) elnökével, titkárával és a katonai elnökhelyettesekkel aktív kapcsolatot tartunk. A feladatok végrehajtásához szükséges szakmai együttműködés, információk áramlása folyamatos.

A HVB tagjainak felkészítése a tavaszi és őszi ülésen került végrehajtásra.

IX. Gyakorlatok

Az éves gyakorlattervben meghatározott gyakorlatok végrehajtásra kerültek, amelyeket minden esetben megelőzött helyismereti foglalkozás. A parancsnoki ellenőrző gyakorlatok – mind éjszakai, mind pedig nappali időszakban - mindhárom szolgálati csoportot érintették. Az ellenőrző gyakorlatokon tapasztaltuk, hogy a hivatásos állomány gyakorlati tudásának fejlesztése továbbra is fontos feladat. Az önkormányzati tűzoltók szakmai felkészültségét is felmérhettük. A fiatal tűzoltók gyakorlati készségének kialakulásában fontos szerepük van a gyakorlatoknak. Lényeges tapasztalat, hogy a nagyobb létszámú beavatkozó állomány irányításának gyakorlására szükség van a kárhelyparancsnokok fejlődése érdekében. Az ÖTP-k állományának fejlődéséhez szükséges a közös gyakorlatok minőségi előkészítése és végrehajtása. A tervezés során fokozott figyelmet fordítottunk a veszélyes anyag jelenlétében végrehajtott beavatkozás gyakorlására. Ennek oka a terület nagymértékű iparosodása, illetve a gyárakban az emberi egészségre akár ártalmas anyagok egyre gyakoribb jelenléte.

A kiképzés során 64 tervezett gyakorlat került végrehajtásra. A helyismereti és szituációs begyakorló gyakorlatokra a működési területen lévő ÖTP-eket, illetve ÖTE-eket is meghívtuk. A gyakorlatok végrehajtása során a megfelelő szemléltető eszközök (füstgép, fényfűzér, zászlók, továbbá egy életnagyságú bábu) rendelkezésre álltak.

X. Ügyeleti tevékenység

A tűzjelzések fogadása elsődlegesen a Megyei Műveletirányítási Központba érkeznek. Híradó ügyeletesi beosztás nincs, de szolgálati feladatként mindig van híradó ügyeletesi feladatokkal megbízott személy, aki a parancsnok által kiadott Híradó Ügyrendje szerint látja el feladatait. A tűzjelzések fogadása a gyakorlatban csak akkor valósul meg, ha jelentős számú jelzés érkezik a műveletirányításra.

A híradó ügyeleten egy tűzjelző fogadó központ üzemel, azonban az egész megyéből érkező tűzjelzések ide futnak be. Az ügyeletesi feladatot ellátó egy főre így jelentős feladatok hárulnak, hiszen adott esetben a riasztást kell végrehajtania, de három számítógépet is kezelnie kell, nem beszélve az egyéb szolgálati feladatairól. A tűzjelzések fogadása, kezelése és gyakori karbantartások nyomon

követése plusz feladatot ad az ügyeletesi feladatokat ellátó munkatársnak. Ezeknek a bekötött tűzjelzőknek a száma növekszik évről évre. Továbbá a téves jelzések számát és helyszínét is dokumentáljuk, amiből később a Gazdasági osztály nyer ki adatokat.

XI. Társszervekkel, önkormányzatokkal való együttműködés tapasztalatai, értékelése

Az önkormányzati vezetők felkészítésére a települési polgári védelmi szervezetek vezetői képzésén ütemterv szerint, a helyi védelmi bizottsági (továbbiakban: HVB) tagok felkészítésére HVB-k ülésein került sor.

Az illetékességi területünkön lévő települések képviselő-testületei részére tájékoztató anyagot állítottunk össze a tűzoltóság elmúlt évi munkájáról, a beszámolót minden településre eljuttattuk. A képviselő testületi ülésekre szóló meghívásoknak maradéktalanul eleget tettünk. A beszámolóban foglaltakat a testületi üléseken a tagok egyhangúan elfogadták.

A HTP jó kapcsolatot ápol a Tatabányai Rendőrkapitánysággal. A Vöröskereszt tatabányai alapszervezetének megkeresésére több tűzoltó kolléga adott vért 2024-ben. Az Országos Mentőszolgálattal szoros kapcsolatban állunk. Az állomány képzésének színvonalát emelve több alkalommal előadókkal segítették munkánkat.

XII. A működés tárgyi feltételei

1. Műszaki és technikai állapotok bemutatása

A Tatabányai HTP nem rendelkezik önálló költségvetéssel, nem folytat gazdálkodási tevékenységet. Ez utóbbi tevékenységet a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság gazdasági igazgató-helyettesi szervezete, ill. a műszaki osztály látja el. A rendkívüli, váratlan helyzetekben előforduló kiadások finanszírozására havi elszámolási előleggel rendelkezünk, melynek összege 50.000 Ft.

2. Munkavédelmi, tűzvédelmi tevékenység

A munkavédelmi tevékenység koordinálása, a munkabalesetek kivizsgálása, valamint az egészségvédelmi megbízott feladatainak ellátása a műszaki-biztonsági tiszt feladata. A készenléti állomány részére az időszakos munkavédelmi és a tűzvédelmi oktatásokat a kiképzési terv szerint végre hajtottuk, azt dokumentáltuk, a hiányzók pótképzését a szolgálatba lépés napján megtörténik. Több esetben rendkívüli oktatásokat is tartottunk. Alkoholszondás ellenőrzéseket rendszeresen, több alkalommal végeztünk. Az elmúlt évben a vizsgálat pozitív eredményt nem hozott.

3. Szakfelszerelések és egyéni védőeszközök helyzete

Az állomány védőfelszerelésének és egyenruhájának szemléjét megtartottuk, ezen felül szolgálatváltás és riaszthatóság ellenőrzése során több esetben rendszeresen ellenőriztük. A hibás felszerelések cseréjére, illetve javítására intézkedést tettünk. Az egyéni védőeszközök időszakos felülvizsgálata megtörtént. A tűzoltó szakfelszerelések karbantartása időszakosan, az előírtaknak megfelelően végrehajtásra került, felülvizsgálataik megtörténtek, állapotuk műszakilag megfelelő.

A készenléti szolgálatot ellátó hivatásos állomány tagjai - az újonnan felszerelt munkatársak is - rendelkeznek a szükséges egyéni védőeszközökkel. A védőruhák típusát nézve 4 különböző gyártmányú ruházatot visel az állomány, jellemzően R13-ast. 2024 évben az állomány az újabb kivitelű R13-as, az úgynevezett PROtect-20/N ruhából több garnitúrával, de ezen felül Vektor gyártmányú védőruhákat is kapott. Védősisakok közül MSA Galett és Rosenbauer áll rendelkezésre. Rosenbauer illetve Isotemp tűzoltó kámszával rendelkezünk és Rosenbauer, Haix, Völkl védőcsizmát használunk. Tűzoltó védőkesztyűt Seiz, Rosenbauer illetve néhány pár Holik, tűzoltó mászóövet, de többségében Miller típust használnak. Légző álarcok közül mindenhol a Dräger gyártótól beszerzett eszköz található, csapatfelszerelésként. Az egyéni védőeszközök időszakos felülvizsgálata megtör-

tént. Összességében megállapítható, hogy az elhasználódása az egyéni védőeszközöknek folyamatos, csak úgy, mint a cseréjük.

XIII. Sporttevékenység

A tűzoltók sportolási lehetőségei megfelelőek. A laktanya területén több, sportolási célra kialakított terem is rendelkezésre áll, úgymint jól felszerelt kondicionáló terem, ahol a testépítéshez szükséges felszereléseken kívül még futópad is található, illetve sportszarnok, ahol a csapatsportokat (labdarúgás, kézi- és kosárlabda) végezhetnek. A konditeremben található eszközök fejlesztése folyamatos.

A katasztrófavédelmi versenysport csapat újjászervezését követően célul tűztük ki, hogy országos sportversenyen vegyen részt.

XIV. A következő év feladatai

A Tatabányai HTP a 2024-es év során a számára meghatározott feladatokat végrehajtotta. A személyi állomány kellő szakmai és gyakorlati tudással, tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy a rábízott feladatokat, megfelelő irányítással magas színvonalon végezze.

2025. évben folytatjuk munkánkat, kiemelt célként meghatározva, hogy az ellenőrzések során a tavalyi évnél még kevesebb számban rögzítsenek az ellenőrzők hiányosságot, illetve a személyi állomány gyakorlati készségeit a maximálisan elérhető szint felé törekedve kívánjuk fejleszteni. Kiemelt feladatnak tekintjük az irányító állomány elméleti és gyakorlati készségének fejlesztését. A fluktuációra tekintettel az újonc kollégák folyamatos, zökkenőmentes beilleszkedése ugyancsak elengedhetetlen a zavartalan működésünk biztosításához. A létszámhiány csökkentése érdekében a toborzási tevékenységünk kiszélesítését tervezzük.

A Tűzoltó Szakmai Versenyre és a Műszaki Mentő Versenyre való felkészülés mellett a katasztrófavédelmi versenysport-csapat eszközeinek fejlesztésére és felkészítésére fordítunk fokozott figyelmet. Továbbra is cél, hogy a laktanya épületében az állagmegóváson túl korszerűsítéseket is hajthassunk végre.

Lugosi András
tűzoltó főhadnagy
megbízott tűzoltóparancsnok-helyettes

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
36100/477/2025.ált.



